

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS (F 650GS mono)

By ferreti

1 de 6



1º.- LO QUE NECESITO

- Llaves para desmontar la rueda trasera
- Alicates puntas planas (para sacar la grupilla)
- Puntero o destornillador y martillo (para sacar el pasador)
- Y por supuesto las PASTILLAS NUEVAS

Pedí unas GALFER a través del usuario "jeep" de este foro en :

BMWOTOS.COM › FOROS GENERALES › PRODUCTOS Y OFERTAS ESPECIALES PARA FOREROS > GALFER - PASTILLAS DE FRENO

Y recibí lo que veis en la foto:

TRASERAS: Ref. FD 165 Mod. G1651


2 de 6



2º.- PROCESO


- Desmontar la rueda trasera y queda libre la pinza

3 de 6



- Una vez suelta la pinza, con ayuda de un destornillador comprimimos los émbolos
- Y desmontamos la grupilla simplemente tirando hacia arriba con ayuda de un alicate de puntas planas

4 de 6




- Con ayuda de un destornillador o un puntero y un martillo, sacamos el pasador que sujeta las pastillas, que sale en el sentido de la flecha.
- Una vez quitado el pasador las pastillas salen por si solas.



- Debemos tener en cuenta que una de las pastillas lleva una "chapa de desacoplamiento" (donde presiona el émbolo), que hay que poner en la correspondiente de las nuevas. En las fotos se ve la chapa:

6 de 6



- A continuación ponemos las nuevas y volvemos a montarlo todo en orden inverso y ya está.

Es una tarea muy sencilla.